



MHKBD Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf

An die unteren und oberen Bauaufsichtsbehörden
des Landes Nordrhein-Westfalen

31. März 2024

Seite 1 von 2

Aktenzeichen

614-53.006.06.01-2024-

0002686

bei Antwort bitte angeben

zur Kenntnis an:

- den Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
- den Landkreistag Nordrhein-Westfalen
- Architektenkammer Nordrhein-Westfalen
- Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen

Herr Littmann

Telefon 0211 8618-0

poststelle@mhkbg.nrw.de

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB NRW)

Erleichterungen für photovoltaische Module mit mechanisch gehaltenen
Glasdeckflächen mit Einzelglasflächen bis 3 m²

Die lfd. Nrn. B 3.2.1.25 bis B 3.2.1.27 der MVV TB 2023/1 werden wie folgt ersetzt und gelten insofern als landesrechtliche Anpassungen gegenüber der MVV TB im Sinne von Nummer 3 des Runderlasses „Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW)“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 15. Juni 2021 (GV. NRW. S. 444), der zuletzt durch Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 16. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1205) geändert wurde:

Lfd. Nr.	Bauprodukt	Maßgebende Harmonisierungsrechtsvorschriften	a: Konkreter Verwendungszweck b: Gemäß MBO ¹ bestehende Grundanforderung, ggf. mit Konkretisierung c: Fehlendes Wesentliches Merkmal d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden wesentlichen Merkmals
1	2	3	4
B 3.2.1.25	Photovoltaische Module mit mechanisch gehaltener Glasdeckfläche, mit einer maximalen Einzelglasfläche bis 3,0 m ² für die Verwendung: - im Dachbereich mit einem Neigungswinkel ≤ 75° ⁵ - bei gebäudeunabhängigen Solaranlagen im öffentlich unzugänglichen Bereich	2014/35/EU	a: Stromerzeugung für Gebäude b: Brandschutz c: Brandverhalten der Bauteile, wenn schwerentflammbar oder nichtbrennbar gefordert

Jürgensplatz 1

40219 Düsseldorf

(Anfahrt über Hubertusstraße)

Telefon 0211 8618-50

poststelle@mhkbd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

Straßenbahnlinien 706, 708

und 709 bis Haltestelle

Landtag/Kniebrücke

Lfd. Nr.	Bauprodukt	Maßgebende Harmonisierungsrechtsvorschriften	a: Konkreter Verwendungszweck b: Gemäß MBO ¹ bestehende Grundanforderung, ggf. mit Konkretisierung c: Fehlendes Wesentliches Merkmal d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden wesentlichen Merkmals
1	2	3	4
B 3.2.1.26	Photovoltaische Module ohne Glasdeckflächen für die Verwendung im Dachbereich	2014/35/EU	a: Stromerzeugung für Gebäude b: Brandschutz c: Brandverhalten der Bauteile, wenn schwerentflammbar oder nichtbrennbar gefordert
B 3.2.1.27	Photovoltaische Module abweichend von B 3.2.1.25 und B 3.2.1.26		a: Stromerzeugung für Gebäude b.1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit b.2: Brandschutz c.1: Je nach Einbausituation sind die Bestimmungen von A 1.2.7 zu erfüllen c.2: Brandverhalten der Bauteile, wenn schwerentflammbar oder nichtbrennbar gefordert

⁵ Hinweis: Bei Verwendung über Verkehrsflächen, die durch herabfallende Glasteile gefährdet werden können (Überkopfverglasung), sind die Bestimmungen von Abschnitt A 1.2.7 zu beachten.

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag



(Diane Jägers)